





>>
TOSKM2

**2 velocità (2.400-3.000rpm)
Peso gr.430
cavo lungo mt.3
motore 45W
Inc. Testina mm.1,8**



<<
TOSM50



**1 velocità
<63db
Peso gr.360
cavo lungo mt.3
motore 50W
Inc. Testina mm.1
+ 2 rialzi 6/13**

Articolo	Descrizione	Q.tà
TOSKM2	Tosatrice Wahl KM2 -2 Vel. c/test. mm.1,8	1
TOSM50	Tosatrice Moser MAX 50W c/test. mm.1 + 2 rialzi	1



2 velocità (3.000-3.500rpm)
 Peso gr.360
 cavo lungo mt.4,2
 Inc. Testina mm.1,8

>>
 TOSKM5

**Brushless
 Power**

2 velocità (3.000-3.700rpm)
 Peso gr.350
 cavo lungo mt.4,2
 motore brushless 24W
 Inc. Testina mm.1,8



<<
 TOSKM10



Articolo	Descrizione	Q. ^{ta}
TOSKM5	Tosatrice Wahl KM5 -2 Vel. c/test. mm.1,8	1
TOSKM10	Tosatrice Wahl KM10 -2 Vel. c/test. mm.1,8	1

>>
TOSREX



15W
Peso gr.620
60db
cavo lungo mt.3
lama 0,7-3mm



>>
TOS1400

10W
Peso gr.520
cavo lungo mt.2
lama 0,7-3mm



Articolo	Descrizione	Q.tà
TOSREX	Tosatrice Moser REX 1230 x 15W c/lama	1
TOS1400	Tosatrice Moser 1400 x 10W c/lama	1



>>
TOSBRA



Batteria al Litio
Autonomia 90 minuti
Ricarica Veloce 60min
Peso gr.320
velocità 5.000 rpm
Corded / Cordless



<<
TOSA AW

>>
TOSBRAR



Articolo	Descrizione	Q. tà
TOSBRA	Tosatrice cordless Wahl Bravura Lithium	1
TOSBRAR	Testina Ricambio Bravura mm.0,7-3	1
TOSA AW	Anello Antiscivolo Wahl	1

**Batteria al Litio 1.600mAh
Autonomia >90 minuti
Ricarica Veloce 45min
Peso(incluso batt.) gr.440
motore da 35W**

>>
TOSHS



**2 velocità (3.000-3.700rpm)
Peso gr.460
cavo ricarica mt.3
motore brushless 24W
Inc. Testina mm.1,8
Autonomia 120 minuti
Ricarica Veloce 60min
Cordèd / Cordless**

>>
TOSKMC



Articolo	Descrizione	Q.tà
TOSHS	Tosatrice Heiniger Saphir cordless +2 akku +test. size10	1
TOSKMC	Tosatrice Wahl KM cordless brushless 2 vel+test mm.1,8	1



<<
TOSGT104

caratteristiche:
70db
2.300 rpm
gr 650

Pettini Aesculap



>>
TOSGT105



<<
PAE75341



<<
PAE75342

Articolo	Descrizione	Q ^{ta}
TOSGT104	Tosatrice Aesculap Favorita II GT104 S/Test.	1
TOSGT105	“ “ Fav5 GT105 C/Test.1,5mm	1
PAE1.2	Pettine Aesculap GT 730 mm. 1/2	1
PAE1	“ “ GH 712 mm. 1 -- 27denti	1
PAE2.742	“ “ GT 742 mm. 2 -- 19denti	1
PAE3	“ “ GT 754 mm. 3 -- 19denti	1
PAE3.748	“ “ GT 748 mm. 3 -- 14denti	1
PAE5	“ “ GT 758 mm. 5	1
PAE7	“ “ GT 770 mm. 7 -- 14denti	1
PAE9	“ “ GT 779 mm. 9	1
PAE12	“ “ GT 782 mm. 12	1
PAE16	“ “ GT 784 mm. 16	1
PAE75341	C/ Pettine Aesculap GT 501 - 15 Denti	1
PAE75342	“ “ GT 502 - 31 Denti mm.3	1



Pettini MOSER

<<	PTM1225A	mm.1/20	#50F
	PTM1225B	mm.1/10	#40F
	PTM1225C	mm.1	#30F
	PTM1225D	mm.2	#10F
	PTM1225E	mm.3	#8,5F
	PTM1225G	mm.5	#7F
	PTM1225H	mm.7	#5F
	PTM1225I	mm.9	#4F



<<
PTM1225W
mm.2,3 #10W



>>
RSET2
mm.3/6/10/13/16/19/22/25
x Wahl Bravura



<<
RSET mm.3/6/10/13/16/19/22/25



>>
RO08 #2 mm. 8 1/4"
RO14 #4 mm.14 1/2"
RO18 #6 mm.18 3/4"
RO25 #8 mm.25 1"



PPH0,25 #40 mm.0,25



PPH1,6 #10 mm.1,6



PPH2 #9 mm.2



PPH3 #7F mm.3



PPH3-7 #7 mm.3



PPH6 #5F mm.6



PPH9 #4F mm.9



PPH13 #3F mm.13



PPHZ #5/8N mm.0,8
specifico x zampe




TESW4 #7 mm.4



TESW4F #7F mm.4

mod. Titanium



PPHC18 c/pett.18denti



PPHT3 #7F mm.3



PPHT6 #5F mm.6



<<
FTM10

**cm.10,5
gr.18**

**cm.15
gr.44**

>>
FT15



**cm.19,5
gr.82**

>>
FT20

**cm.18
gr.60**

>>
FT18



**cm.18
gr.76**

>>
FT18C



<<
FT22,5

**cm.22,5
gr.98**

Articolo	Descrizione			Q. tà
FTM10	Forbici Moustache Ideal Cut	cm.10,5	gr.18	1
FT15	Forbici Toilettatura Ideal Cut	cm.15	gr.44	1
FT18	Forbici Toilettatura Ideal Cut	cm.18	gr.60	1
FT20	Forbici Toilettatura Ideal Cut	cm.19,5	gr.82	1
FT18C	Forbici Toilettatura Phoenix	cm.18	Cobalto gr.76	1
FT22,5	Forbici Toilettatura Ideal - Cut	cm.22,5	gr.98	1

**cm.16
gr.56**

>>
FTD16




<<
FTDD

**cm.15,5
gr.56**



**cm.18
gr.62**

>>
FTC18



>>
FTC22

**cm.22,5
gr.112**

Articolo	Descrizione	Q.tà
FTD16	Forbici 1/2 Dentata Ideal Cut cm.16 21 denti gr.56	1
FTDD	Forbici Doppia Dentata cm.15,5 // 38denti gr.56	1
FTC18	Forbici Toilettatura Curva Satinata cm.18 gr.62	1
FTC22	Forbici Toilettatura Curva Ideal Cut cm.22,5 gr.112	1




<<
LAC0670



<<
LAC0672



<<
LAC04090



<<
LAC04089



<<
LAC0681



>>
LAC0675

Articolo	Descrizione	Q ^{ta}
LAC0670	Laccetto Acciaio cm.58 Ø 3mm	1
LAC0672	“ “ cm.58 Ø 5mm	1
LAC04089	Laccetto PVC cm.55 Ø 3mm	1
LAC04090	Laccetto nylon cm.43 Ø 8mm	1
LAC0675	Laccetto Nero cm.53+ Verde cm.46	1
LAC0681	Laccetto Large cm.87 Ø 5mm	1




>>
TU34014



<<
TU23858



<<
TU23859



<<
LIMA0655

<<
LIMA



Articolo	Descrizione	Q.tà
TU23858	Tagliaunghie Pinza cm.12,5x6 m/gomma [12]	1
TU23859	“ “ cm.15,5x7,5 m/gom. [12]	1
TU34014	“ Forbice m/gomma [12]	3
LIMA0655	Lima manuale x Cane/Gatto	1
LIMA	Lima Moser x Unghie Cordless	1



<<
PCO



>>
TN23869



>>
SR400



>>
PTT0758 cm.5,5



>>
PTT0759 cm.7



<<
FTE19



>>
FTEC19



>
STR0622

Articolo	Descrizione	Q. ^{ta}
PCO	Pinza Curva x Orecchie cm.16	1
TN23869	Taglianodi Semplice 9 lame cm.6x18	1
SR400	Spray Raffredd. Blade Ice 4in1 ml.400	1
FTE19	Forbici Tol. Ehaso curva cm.19,5 gr.72	1
FTEC19	“ “ Ehaso curva cm.19 gr.72	1
PTT0758	Cardatore Biflex cm.5,5 [6]	1
PTT0759	“ “ cm.7 [6]	1
STR0622	Stripping DX cm.15	1



>>
CAM1221
CAM1222



>>
CAM3111



<<
GREM



<<
GREM40754



>>
GREM40761

Articolo	Descrizione	Q. tà
CAM1221	Camice Letizia Nero/Arancio c/2 tasche "M"	1
CAM1222	" " " " "L"	1
CAM3111	Camice Angela Turchese c/2 tasche "M"	1
GREM	Grembiule Giallo x Toilettatura	1
GREM40754	Grembiule poliestere Nero con motivo	1
GREM40761	" " Bordeaux	1

1.200-2.200 W
air speed: 55 lt/sec
77 db
con potenziometro

>>
ZEPH



>>
ZEPHR3U



2.200 W
air speed: 59 lt/sec
75 db
collocabile a parete

>>
HARM



<<
HARMRKT
ric. kit 2 terminali x HARM/ZON

<<
ZON

2.400 W
air speed: 105 lt/sec
78 db
bimotore



<<
HARMRF



>>
ZEPHC

1.200-2.200 W
air speed: 55 lt/sec
77 db
con potenziometro



>>
ZON+P

2.400 W
air speed: 105 lt/sec
78 db
bimotore



<<
ZEPHP



<<
HARMRTR
Ric. Tubo Rigido x Harm. c/becc.rotante



<<
ZEPHRT
Tubo x ZEPH mt.1,1
HARMRT
Tubo x HARM / ZON mt.1,1



>>
ZONRM
Motore Ricambio Universale



>>
ZEPHRC
Carboncini (set 2pz) universali



<<
MIS+B


**motore: Brushless
tecnologia Ionic
(riduce effetto elettrostatico)
1.800W - 69db
temp. reg. 25°-75°
air speed 78 lt/sec**




>>
MIS+P




Articolo	Descrizione	Q. tà
MIS+B	Phon Brushless Mistral c/braccio	1
MIS+P	Phon Brushless Mistral c/piede+ ruote	1



<< TAV0814




<< TAV0813



<< TAV0822





<< VAS1872

>> VAS1873




>> VAS1881



<< VAS1880



max 6 cm




<<
VAS1839

>>
VAS1836





<<
VAS1900





<<
SHA10T



<<
SHA10F



<<
SHA10A



Articolo	Descrizione	Q.tà
SHA10T	Shampoo Enjoy Talco Tanica da lt.10	1
SHA10F	“ “ Fruit Tanica da lt.10	1
SHA10A	“ “ Avena Ipoall.Amm.Conc.lt.10	1



<<
SHAP10 kg.10



>>
IGN24971



>>
IGN24976



>>
CA.ZSH2L



Balsamo

<<
IGN24973

Articolo	Descrizione	Q ^{ta}
SHAP10	Shampoo Professionale in Pasta da kg. 10	1
IGN24971	Shampoo Pet Style Pelo Lucente lt.5 [4]	1
IGN24976	Shampoo Pet Style Manti Bianchi lt.5 [4]	1
CA.ZSH2L	Shampoo Antiparassitario Zanco lt.2	1
IGN24973	Balsamo Pet Style tanica lt.5 [4]	1



I
G
I
E
N
E

Lucidante



<< IGN8135 ml.500



>> IGN8310 ml.500

Profumo

>> PV.DSA



>> PV.DSL



>> PV.DSM



>> PV.DST



ml.300
conf.pezzi 6



IGN0075



IGN0054



IGN0055



IGN0056



IGN0057



Articolo	Descrizione	Q. ^{ta}
IGN0075	Profumo Alcohol Free ml.40 (display pz. 15)	1
IGN0054	“ “ “ Coco - Vanilla ml.500	1
IGN0055	“ “ “ Little Sugar ml.500	1
IGN0056	“ “ “ Violette ml.500	1
IGN0057	“ “ “ Grenadine ml.500	1

2021



Ringrazia

**per
la**



preferenza

