Wind

Tolettatura

2026

ALIZOO PET

CATALOGO



Tosatrici PRO

TOL

TOLETTATURA

2 velocità (3.000-3.400rpm)
peso gr.360
cavo lungo mt.4,2
motore Brushless 24W
inc. testina mm.1,5

>>
TOSKM2+



>>
SR400





Articolo	Descrizione	qmv	crt
TOSKM2+	Tosatrice Wahl KM2+ a 2 vel. c/test. mm.1,5	1	1
SR400	Spray Raffreddante Blade Ice ml.400	1	12

Tosatrice Onyx

TOL

TOLETTATURA



2 velocità (2.800-3.500rpm)
peso gr.320
cavo lungo mt.4
motore magn.perm.33,6W
decibel 69
inc. testina mm.1,5

<<
TOSHONYX



Articolo	Descrizione	qmv	crt
TOSHONYX	Tosatrice Heiniger Onyx 2vel. c/test. mm.1,5	1	1

Tosatrici Wahl entry level

TOL

TOLETTATURA

>>
TOSREX



15W
Peso gr.620
60db
cavo lungo mt.3
lama 0,7-3mm



>>
TOS1400



10W
Peso gr.520
cavo lungo mt.2
lama 0,7-3mm

Articolo	Descrizione	qmv
TOSREX	Tosatrice Wahl REX 1230 x 15W c/lama	1
TOS1400	Tosatrice Wahl 1400 da 10W c/lama	1

Tosatrici Cordless entry level

TOL

TOLETTATURA



<< TOSARCO



Batteria ioni Litio
Autonomia 120 minuti
Ricarica completa 75min
Peso gr.280
velocità 5.300 rpm
cordless c/2 batterie
testina Magic Blade inclusa
larghezza di taglio 46 mm
lunghezza di taglio da 0,7 a 3mm



<< TESWM



>> TOSAAW

Articolo	Descrizione	qmv
TOSARCO	Tosatrice cordless Wahl **Arco Pro** + 1 AKKU	1
TESWM	Testina Wahl Magic Blade Fine 5in1 mm.0,7-3	1
TOSAAW	Anello Antiscivolo Wahl	1

Wind Tosatrice Bravura2

TOL

TOLETTATURA



<< TOSBRA2



Batteria ioni Litio
Autonomia 240 minuti
Ricarica completa 130 min
ricarica rapida: 45min.
cordless + corded
Peso gr.285
motore Brushless
velocità 6.000/8.000 rpm
testina Diamond Pro inclusa
larghezza di taglio 46 mm
lunghezza di taglio da 0,7 a 3mm



<< TESWM

Articolo	Descrizione	qmv
TOSBRA2	Tosatrice cordless Wahl **Bravura2** c/testina	1
TESWM	Testina Wahl Magic Blade Fine 5in1 mm.0,7-3	1

Tosatrici Cordless

TOL

TOLETTATURA



Batteria al Litio 2.850mAh
autonomia 240 minuti
Ricarica Veloce 60min
peso(incluso batt.) gr.415
2 velocità 2.600/3.100 rpm
rumorosità 59db

<< TOSHO

SWISS MADE



>> TOSHS



Batteria al Litio 1.600mAh
autonomia 120 minuti
Ricarica Veloce 60min
peso(incluso batt.) gr.425
motore da 35W
velocità 2.650 rpm
rumorosità 69db



Articolo	Descrizione	qmv
TOSHO	Tosatrice Heiniger Opal cordless +2 akku +test.#10 mm.1,5	1
TOSHS	Tosatrice Heiniger Saphir cordless +2 akku +test.#10 mm.1,5	1

Tosatrici Aesculap

TOL

TOLETTATURA

>>
TOSGT104



caratteristiche:
motore 35W
2.300 rpm
70db
peso gr.650
lunghezza cavo 5mt

Pettini Aesculap



>>
TOSGT105







FREE

caratteristiche:
motore 35W
2.300 rpm
70db
peso gr.650
lunghezza cavo 5mt



<<
PAE75341



<<
PAE75342

Articolo	Descrizione	qmv
TOSGT104	Tosatrice Aesculap Favorita II GT104 s/testina	1
TOSGT105	" " Fav5 GT105 c/test.1,5mm	1
PAE1.2	Pettine Aesculap GT 730 mm. 1/2	1
PAE1	" " GH 712 mm. 1 -- 27denti	1
PAE2.742	" " GT 742 mm. 2 -- 19denti	1
PAE3	" " GT 754 mm. 3 -- 19denti	1
PAE3.748	" " GT 748 mm. 3 -- 14denti	1
PAE5	" " GT 758 mm. 5	1
PAE7	" " GT 770 mm. 7 -- 14denti	1
PAE9	" " GT 779 mm. 9	1
PAE12	" " GT 782 mm. 12	1
PAE16	" " GT 784 mm. 16	1
PAE75341	C/ Pettine Aesculap GT 501 - 15 Denti	1
PAE75342	" " GT 502 - 31 Denti mm.3	1

Testine Wahl

TOL

TOLETTATURA



^

TESW0,5 **#30 mm.0,5**



^

TESW1,5 **#10 mm.1,5**



^

TESW2,0 **#9 mm.2,0**



^

TESW3,2 **#7F mm.3,2**



^

TESW6,3 **#5F mm.6,3**



^

TESW9,5 **#4F mm.9,5**



TESA0,5 **#30 mm.0,5**



TESA3,2 **#7FC mm.3,2**



TESA6,3 **#5FC mm.6,3**



TESA13 **#3F mm.13**



PPHC18 **c/pett.18denti**



PPHT3 **#7F mm.3**

Kit Rialzi

TOL

TOLETTATURA

>>

RSET **mm.3/6/10/13/16/19/22/25**

rialzi originali Wahl utilizzabili
con le testine Size #8,5 #9 #10 #15 #30
non monta su #40 #50









<<

TOSHR
mm.3/6/10/13/16/19/22/25/32



>>

RO08 **#2 mm. 8 1/4”**
RO14 **#4 mm.14 1/2”**
RO18 **#6 mm.18 3/4”**
RO25 **#8 mm.25 1”**

rialzi originali HEINIGER utilizzabili
solo con le testine Size 50-40-30-15-10

Forbici lineari

TOL

TOLETTATURA



<< FTM10

cm.10,5 gr.18

cm.15 gr.44

>> FT15





<< FT18

cm.18 gr.60

cm.18 gr.76

>> FT18C





<< FT20

cm.19,5 gr.82

Articolo	Descrizione			qmv
FTM10	Forbici Moustache Ideal Cut	cm.10,5	gr.18	1
FT15	Forbici Tolettatura Ideal Cut	cm.15	gr.44	1
FT18	Forbici Tolettatura Ideal Cut	cm.18	gr.60	1
FT18C	Forbici Tol. Phoenix **Cobalto**	cm.18	gr.76	1
FT20	Forbici Tolettatura Ideal Cut	cm.19,5	gr.82	1

Forbici Dentate & Curve

TOL

TOLETTATURA

cm.16 gr.56 >> FTD16





<< FTDD **cm.15,5 gr.56**





cm.18 gr.62 >> FTC18



<< FTC20 **cm.20 gr.88**

Articolo	Descrizione			qmv
FTD16	Forbici 1/2 Dentata Ideal Cut 21 denti	cm.16	gr.56	1
FTDD	Forbici Doppia Dentata 38 denti	cm.15,5	gr.56	1
FTC18	Forbici Tolettatura Curva Satinata	cm.18	gr.62	1
FTC20	Forbici Tolett. Curva Phoenix Cozyline	cm.20	gr.88	1

Laccetti

TOL

TOLETTATURA



<< LAC0672



>> LAC0681



<< BFS



<< LAC04090

Articolo	Descrizione	qmv
LAC0672	Laccetto Acciaio cm.58 Ø 5mm	1
LAC0681	Laccetto Large cm.87 Ø 5mm	1
LAC04090	Laccetto nylon cm.43 Ø 8mm	1
BFS	Braccio flessibile x soffiatori	1

Dog Nail

TOL

TOLETTATURA

<< TU54001



<< TU34020 “S”
TU34021 “L”





<< LIMA0655





>> LIMA

Articolo	Descrizione	qmv	crt
TU54001	Tagliaunghie a Forbice per gatti	3	12
TU34020	Tagliaunghie Pinza “S” cm.13x4,5 m/gomma	1	12
TU34021	“ “ “L” cm.16x5 m/gomma	1	12
LIMA0655	Lima manuale x Cane/Gatto	1	1
LIMA	Lima Wahl x Unghie Cordless	1	1

Camici professionali

TOL

TOLETTATURA



<<
CAM1221 **“M”**
CAM1222 **“L”**



>>
GREM



<<
BPC1 **cm. 60x42x51h**
BPC2 **cm. 77x46x55h**
BPC3 **cm. 91x60x67h**
BPC4 **cm.107x70x78h**
BPC5 **cm.120x75x82h**



>>
RAMPA

Articolo	Descrizione	qmv
CAM1221	Camice Letizia Nero/Arancio c/2 tasche “M”	1
CAM1222	“ “ “ “ “L”	1
GREM	Grembiule Giallo x Tolettatura	1
BPC1	Box Pieghevole x cani 1P cm. 60x42x51h	1
BPC2	“ “ “ 1P cm. 77x46x55h	1
BPC3	“ “ “ 2P cm. 91x60x67h	1
BPC4	“ “ “ 2P cm.107x70x78h	1
BPC5	“ “ “ 2P cm.120x75x82h	1
RAMPA	Rampa piegh. fino kg.70 cm.156x40x12,5h CHIUSA 80x40x19h	1





<< PTT0647



<< PAL19



<< PAL25



>> PTT32028



>> PCO

Articolo	Descrizione	qmv	crt
PTT0647	Pettine Pulci m/Plastica cm.16	1	1
PAL19	Pettine Acciaio Lungo cm.19x2,6h	1	1
PAL25	" " " cm.25x3,4h	1	1
PTT32028	Taglianodi Semplice inox 9 Lame cm.19x5,8	1	6
PCO	Pinza Curva x Orecchie cm.16	1	1

Cardatori Professionali

PTT

PETTINI



<< CRD0751 **denti soft**



<< CRD0752 **denti duri**



<< CRD0149 **denti rigidi**





>> PTT0758



>> PTT0759

Articolo	Descrizione	qmv	crt
CRD0751	Card. Profess. Juliann cm.10x6x17 denti soft h.2,2	1	1
CRD0752	" " " " denti duri h.2,2	1	1
CRD0149	Card. Franck Universal cm.10x6x16 denti rigidi h.2,6	1	1
PTT0758	Cardatore Biflex cm.5,5	1	1
PTT0759	" " cm.7	1	1

Deshedder

PTT

PETTINI





mm.47

<< 8.DESH1





mm.67

>> 8.DESH2





mm.87

<< 8.DESH3

Articolo	Descrizione	qmv	crt
8.DESH1	8in1 Deshedder Small mm.47	1	6
8.DESH2	" " Medio mm.67	1	6
8.DESH3	" " Large mm.87	1	6

Rastrello Shedding

PTT

PETTINI





<< PTT32030



<< PRPC23854

<< PTT0354

cm. 4,5
10 lame

20 lame
cm. 4,5
ideale per la testa

<< PTT0351

Articolo	Descrizione	qmv	crt
PTT32030	Rastrello Taglianodi inox doppio 9+17 lame curve cm.7	1	6
PRPC23854	Rastrello Punte Coniche 16 Denti cm.9x14	2	20
PTT0354	Slanatore Inox m/legno 10 Lame cm.4,5	1	1
PTT0351	" " " 20 Lame cm.4,5 ideale x la testa	1	1

Phon - Soffiatori

TOL

TOLETTATURA



<< HARM



2.200 W
2 velocità
air speed: 59 lt/sec
temperatura max 60°
75 db
collocabile a parete



<< HARMRF



<< HARMRFS



>> ZONRM
Motore Ricambio Universale



<< ZEPHRC
Carboncini (set 2pz) universali

Wind Soffiatore Bimotore TOL

TOLETTATURA



<< ZON

2.400 W
bimotore
air speed: 128 lt/sec
temperatura max 75°
80 db
tubo da mt.2



<< ZONRKT
Kit 3 terminali x Zonda



>> HARMRTN

Phon Brushless

TOL

TOLETTATURA



<< MIS+B

motore Brushless
con tecnologia Ionic
(riduce effetto elettrostatico)
1.800 W - 70-90db
velocità regolabile
air speed max: 40 lt/sec
Temp. Regol. 25° - 75°
braccio articolato fino 155cm
piede regolabile da 110 a 138cm



>> MIS+P



Articolo	Descrizione	qmv
MIS+B	Phon Brushless Mistral c/braccio	1
MIS+P	Phon Brushless Mistral c/piede+ ruote	1

Tavoli Rotanti

TOL

TOLETTATURA



<< TAV0814



>> TAV0813

Articolo	Descrizione	qmv
TAV0814	Tavolo Rotante “Canis” Ø70 x 79-92h	1
TAV0813	“ “ “Sirius” cm.80x51x82-94h	1

Tavoli Lavoro

TOL

TOLETTATURA



<< TAV0820



>> TAV0877



Articolo	Descrizione	qmv
TAV0820	Tavolo Elettrico “Jupiter” cm.110x60x39-98h	1
TAV0877	“ “ “Callisto” cm.125x65x21-95h	1

Vasca Polietilene

TOL

TOLETTATURA

<< VAS1872



>> VAS1873









>> VAS1881





<< VAS1880





Vasca Inox fissa

TOL

TOLETTATURA



fornito di:
piletta in acciaio inox
miscelatore
doccetta e portashampoo
gru a bandiera c/2 anelli

<< VAS1836





La scala in lamiera nervata è antiscivolo per garantire la sicurezza dell'animale. Si ritrae sotto la vasca da bagno per risparmiare spazio



il fondo di questa vasca è antiscivolo ed è regolabile in altezza per adattarsi a cani di piccola e grande taglia

Vasca Inox

TOL

TOLETTATURA



<< VAS1838 **c/porta DX**
VAS1839 **c/porta SX**





fornito di:
miscelatore
doccetta e portashampoo
stelo c/2 anelli scorrev.





Wind Shampoo uso Professionale

IGN

ALIZOO PET

IGIENE



<< SHA10T



<< SHA10F



<< SHA10A



>> SHA10C

Articolo	Descrizione	qmv	crt
SHA10T	Shampoo Enjoy Talco Tanica da lt.10	1	1
SHA10F	" " Fruit Tanica da lt.10	1	1
SHA10A	" " Avena Ipoall.Amm.Conc.lt.10	1	1
SHA10C	" " prof. Cocco pelo lungo lt.10	1	1

Wind Shampoo uso Professionale

IGN





<< SHAP10 **kg.10**

Balsamo



>> IGN24973



<< CA.ZSH2L

Articolo	Descrizione	qmv	crt
SHAP10	Shampoo Professionale in Pasta da kg. 10	1	1
CA.ZSH2L	Shampoo Antiparassitario Zanco lt.2	1	3
IGN24973	Balsamo Pet Style tanica lt.5	1	4

Profumo

IGN

IGIENE

>> IGN0054





<< IGN0055



>> IGN8165



<< PV.DSL

<< PV.DST



<< PV.DSA

>> PV.DSM

Lucidante

Articolo	Descrizione	qmv	crt
IGN0054	Profumo Alcohol Free Coco - Vanilla ml.500	1	1
IGN0055	" " " Little Sugar ml.500	1	1
IGN8165	Spray Scioglin & Lucid.c/Olio Jojoba ml.500	1	6
PV.DSA	Deo Spray no-gas ml.150 Aloe	1	6
PV.DSL	" " " ml.150 Latte Vaniglia	1	6
PV.DSM	" " " ml.150 Muschio	1	6
PV.DST	" " " ml.150 Talco	1	6

2026

ALIZOO PET

Ringrazia per la preferenza

